

2026年8月1日(土)

第1会場(御茶ノ水ソラシティカンファレンスセンター 2F sola city Hall WEST)

8:50~9:00

開会の辞

会長

○増尾 修

横浜国立大学市民病院 脳血管内治療科

9:00~9:40

一般演題1

虚血性疾患1

座長: 奥村 浩隆 新座志木中央総合病院 脳神経血管内治療科

神谷 雄己 NTT 東日本関東病院 脳神経内科

O1-1

視床出血の保存加療中に発症した同側中大脳動脈閉塞に対して血栓回収療法を行った1例

○渡邊 健人¹⁾, 橋本憲一郎²⁾, 山内 利宏¹⁾, 長島 秀明¹⁾, 川並香菜子¹⁾, 西野 航¹⁾,
谷口 環¹⁾, 久保田理沙¹⁾, 相川 光広²⁾, 宮田 昭宏¹⁾

1) 千葉県総合救急災害医療センター 脳神経外科, 2) 千葉県総合救急災害医療センター 脳神経内科

O1-2

Accessory MCAを伴った小児急性脳主幹動脈閉塞に対する血栓回収療法の1例

○鈴木 皓大, 大村 佳大, 鈴木 茉奈, 西谷 雅彦, 丹羽 章浩, 船津 堯之, 石川 達也,
山口 浩司

東京女子医科大学 脳神経外科

O1-3

脳血栓回収療法を行ったBMI 50 台男性の1例 ―obesity paradoxを考える―

○菊野 宗明^{1,2)}, 橋本 孝朗¹⁾, 泉 喜紀²⁾, 松永 恭輔¹⁾, 坂本 広喜¹⁾, 赫 寛雄²⁾,
河野 道宏¹⁾

1) 東京医科大学病院 脳神経外科, 2) 東京医科大学病院 脳神経内科

O1-4

遺残舌下神経動脈を伴う内頸動脈閉塞に対して血栓回収および急性期CASを施行した一例

○佐々木佑太, 寺門 利継, 飛田野 篤, 山野 晃生, 豊田 研隆, 岡村 耕一, 河合 拓也

小山記念病院 脳神経外科

O1-5

当院における血栓回収療法の出血性合併症を低減するための工夫

○益子 悠, 岡野宏玄デイビッド, 園田 章太, 木村 尚平, 郭 樟吾

脳神経外科東横浜病院 脳神経外科

9:45~10:20

一般演題2

虚血性疾患2

座長：近藤 竜史 埼玉石心会病院 脳血管内治療科

堅月 順也 横浜新緑総合病院 脳神経外科

O2-1 右鎖骨下動脈閉塞に対する血行再建術中の中大脳動脈閉塞に対し血栓回収を施行した1例

○石川 怜, 長崎 弘和, 渡久地莉奈, 寺澤友梨香, 宮崎 廉人, 川越 貴史, 橋本 啓太,
榎本 弘幸, 松岡 秀典, 壺井 祥史
石心会川崎幸病院

O2-2 Flip-Flop現象に伴う甲状軟骨上角の機械的刺激が関与した頸動脈狭窄症の一例

○中島 沙月, 成清 道久, 前谷 朋奈, 加藤 千智, 山本 洋平, 梶原 一輝, 加藤 直樹
東京慈恵会医科大学西部医療センター 脳神経外科

O2-3 VZV血管障害に伴う症候性内頸動脈閉塞に対して緊急のPTAを行った1例

○烏谷 一帆¹⁾, 山下 遼¹⁾, 大友 優太²⁾, 石神大一郎¹⁾, 鶴田和太郎¹⁾
1) 虎の門病院 脳神経血管内治療科, 2) 横浜市立大学 脳神経外科

O2-4 急性期脳梗塞再開通療法後の予後予測におけるPsoas Muscle Indexの有用性

○山田 浩貴¹⁾, 青木 淳^{1,2)}, 細内 海渡¹⁾, 木幡 一磨³⁾, 赤路 和則¹⁾
1) 美原記念病院 脳神経外科, 2) さいたま市立病院 脳神経外科, 3) 美原記念病院 脳卒中科

10:25~11:05

モーニングセミナー 1

Tigertrieverの使用方法

座長：鶴田和太郎 虎の門病院

MS1-1 当院におけるTIGERTRIEVERの使用開始経験

○益子 悠
脳神経外科東横浜病院

MS1-2 当院におけるTigertrieverを用いたcombine techniqueのやり方

○荒井 孝至
東京女子医科大学八千代医療センター

共催：株式会社カネカメディックス

11:10~11:50

一般演題3

アクセスルート

座長：伊藤 英道 聖マリアンナ医科大学病院 脳神経外科

藤堂 謙一 東京女子医科大学病院 脳神経内科

O3-1 左内頸動脈ステント留置術にてPigtail型中間カテーテルを用いたTRAが有効だった1例

○天神 久実¹⁾、伊藤 英道^{1,2)}、内田 将司^{1,2)}、栗栖 宏多^{1,2)}、都築 海人¹⁾、
羽片 創¹⁾、高石 智^{2,3)}、深野 崇之^{2,3)}、村田 英俊¹⁾

1) 聖マリアンナ医科大学 脳神経外科、2) 聖マリアンナ医科大学 脳血管内治療科、

3) 聖マリアンナ医科大学 脳神経内科

O3-2 止血困難なMDS合併sinonasal papillomaに対して、TRAで塞栓術を行った1例

○佐藤 慎祐¹⁾、新見 康成²⁾、井上 龍也¹⁾、藤井咲樹子¹⁾

1) 東戸塚記念病院、2) 東京 D タワーホスピタル

O3-3 治療に難渋した左側病変のTrans-radial CASの一例

○石川茉莉子、安井 万由、成瀬 寅彦、三輪 勇介、渡辺 俊樹、金子 聡、廣田 晋、
山本 信二

土浦協同病院 脳神経外科

O3-4 経橈骨動脈アプローチで副上腕動脈へガイディングカテーテルが迷入し破損した一例

○鈴木 脩斗¹⁾、山崎 英一²⁾、福田 慎也¹⁾、高 正圭¹⁾、井中 康史¹⁾、佐藤 浩明¹⁾、
神谷 光樹¹⁾、森本 将史¹⁾

1) 横浜新都市脳神経外科病院 脳神経外科、2) 横浜新都市脳神経外科病院 脳神経内科・血管内治療科

O3-5 右橈骨脈動脈分岐高位と異所性右鎖骨下動脈起始を合併する脳動脈瘤に対する治療戦略

○日高 岳^{1,2)}、佐瀬 泰元²⁾、伊藤 英道³⁾、若月 聖孝²⁾、中村 歩希²⁾、村田 英俊³⁾

1) 横浜市民病院脳神経外科、2) 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院脳神経外科、

3) 聖マリアンナ医科大学病院脳神経外科

11:55~12:30

一般演題4

虚血性疾患3

座長：早川 幹人 筑波大学附属病院 脳卒中科／筑波大学医学医療系 神経内科

田之上俊介 陸上自衛隊第4師団司令部

O4-1 MCA狭窄へのDES遠位端不完全圧着に対するPTAバルーンを用いた後拡張の検討

○小林 聡、安藤 俊平、矢野 鉄人、近藤 竜史

埼玉石心会病院 脳血管内治療科

O4-2 80歳以上の高齢者症候性頸動脈狭窄症に対する頸部血行再建術

○青沼 祐樹、橋本 幸治、福田 憲人、堀内 諒、吉岡 秀幸

山梨大学医学部 脳神経外科

O4-3

放射線誘発性内頸動脈狭窄症の2症例

○多賀 匠, 井上 雅人, 中村 駿吾, 山本 真生, 津田 峻基, 竹谷 俊輔, 玉井 雄大,
藤谷 牧子

国立健康危機管理研究機構 国立国際医療センター

O4-4

動的評価によりflip-flop phenomenonを認めたcarotid web関連脳梗塞の一例

○藤田 聡, 武田真貴子, 林 盛人, 平元 侑, 齋藤 紀彦

東邦大学医療センター大橋病院 脳神経外科

12:40~13:40

ランチョンセミナー 1

“適応外”から“選択肢”へ — 破裂脳動脈瘤治療のネクストステージ

座長：鶴田和太郎 虎の門病院

コメンテーター：近藤 竜史 埼玉石心会病院

LS1-1

破裂脳動脈瘤に対するステント併用治療の新時代 — 適応判断と術後管理のポイント —

○滝川 知司

獨協医科大学埼玉医療センター

LS1-2

破裂脳動脈瘤治療に対するセーフティネット ～Neuroform Atlasの新適応～

○壽美田一貴

東京科学大学病院

共催：日本ストライカー株式会社

13:45~14:05

代議員会報告

14:10~15:10

特別企画1

レジェンドから学ぶ～時代を切り拓く精神力～

座長：津本 智幸 昭和医科大学藤が丘病院 脳神経外科

滝川 知司 獨協医科大学埼玉医療センター 脳神経外科

SP1-1

困難を乗り越える精神力とその継承

○兵頭 明夫

鎌ヶ谷総合病院 脳血管内治療センター

SP1-2

originarityとは勇気や！！

○寺田 友昭

昭和医科大学横浜市北部病院 脳血管センター

15:10～15:50

特別企画2

新天地で切り拓く脳血管内治療

座長：佐藤 慎祐 東戸塚記念病院 脳神経外科

SP2-1 研鑽と成長 ―新天地での新規デバイス導入とチームづくり―

○高瀬 香奈

平塚共済病院 脳神経外科

SP2-2 継承と変革 ―新天地で脳血管内治療を発展させるために―

○寺西 功輔

新百合ヶ丘総合病院 脳神経外科

15:55～16:35

アフタヌーンセミナー 1

Pipelineの部屋 ～ The Advantages of Pipeline First Strategy ～ Pipelineをファーストチョイスとする明確な理由

座長：平井 作京 東京科学大学病院

コメンテーター：小野寺英孝 横浜市立大学附属病院

AS1-1 トラブルフリーのFD治療を目指して：Pipeline×MPCポリマーの臨床的ベネフィット

○猪俣 徹也

西湘病院

AS1-2 Pipeline Shieldの真価― MPCポリマーが支える Vascular Remodeling ―

○池田 剛

獨協医科大学病院

共催：日本メドトロニック株式会社

16:35～17:15

優秀演題セッション

座長：壽美田一貴 東京科学大学 血管内治療科

郭 樟吾 脳神経外科東横浜病院

コメンテーター：松丸 祐司 筑波大学医学医療系 脳神経外科

東 登志夫 横浜新都市脳神経外科病院 脳神経外科

EX1 尺骨動脈経路の低造影量で行う中硬膜動脈塞栓術 ―腎障害合併慢性硬膜下血腫の一例―

○佐瀬 泰玄¹⁾，一戸 隆¹⁾，久代裕一郎¹⁾，中村 歩希¹⁾，伊藤 英道²⁾，村田 英俊²⁾

1) 聖マリアンナ医科大学横浜市西部病院 脳神経外科，2) 聖マリアンナ医科大学 脳神経外科

EX2 後交通動脈起始部瘤状拡張に対し、穿通枝灌流評価に基づきコイル塞栓を行った1例

○石神大一郎，鶴田和太郎，山下 遼，烏谷 一帆

国家公務員共済組合連合会 虎の門病院 脳神経血管内治療科

EX3

Borden type II横S状静脈洞dAVFに対するLabbe静脈を温存できたOnyx経動脈塞栓術の1例

○下井 章寛¹⁾, 岡部 純也²⁾, 市川綜一郎²⁾, 中村 彰宏²⁾, 山家 弘雄¹⁾, 和田 晃²⁾, 寺田 友昭¹⁾

1) 昭和医科大学横浜市北部病院 脳卒中科, 2) 昭和医科大学横浜市北部病院 脳神経外科

EX4

カテーテル関連血流障害と椎骨脳底動脈瘤治療における多発性虚血性病変の関連性の検討

○戸村 九月¹⁾, 朝倉 健登²⁾, 津本 智幸²⁾, 越智 亮祐¹⁾, 菅家長一郎¹⁾, 宮田 裕也¹⁾, 磯田 将徳¹⁾, 笹目 丈¹⁾, 松永 成生¹⁾, 周藤 高¹⁾

1) 横浜労災病院 脳神経血管内治療科, 2) 昭和医科大学藤が丘病院 脳神経外科

EX5

破裂内頸動脈血豆状動脈瘤に対するフローダイバーター留置3例の検討

○河野 里咲, 若林 光, 大久保耀生, 佐川 博貴, 藤井 照子, 高橋 暁, 藤田 恭平, 平井 作京, 壽美田一貴

東京科学大学 血管内治療科

17:15~17:30

閉会の辞、表彰

会長

○増尾 修

横浜市民病院 脳血管内治療科

第2会場（御茶ノ水ソラシティカンファレンスセンター 2F sola city Hall EAST）

9:00～9:40

一般演題5

動脈瘤1

座長：石川 達也 東京女子医科大学病院 脳神経外科

糸川 博 国際医療福祉大学成田病院 脳神経外科

O5-1 破裂遠位後下小脳動脈瘤に対してコイル塞栓術を施行した2例

○小針 隆志, 山田 健嗣, 白石美登里, 吉野 義一, 草鹿 元
自治医科大学附属さいたま医療センター

O5-2 若年者破裂脳底動脈解離性動脈瘤に対し両側椎骨動脈塞栓術を施行した1例

○遠藤 豪介, 松崎 遼, 山口 康太, 渡久山大生, 阿部 光義, 久保田修平, 栄山 雄紀,
寺園 明, 周郷 延雄
東邦大学医学部 脳神経外科学講座（大森）

O5-3 10歳男児の巨大内頸動脈錐体部瘤に対してParent Artery Occlusionを施行した1例

○岡野 将之^{1,2)}, 中居 康展^{1,2)}, 磯崎 潤^{1,2)}, 大竹 誠^{1,2)}, 伏見 修人^{1,2)},
土持 壮登^{1,2)}, 鈴木 拓馬^{1,2)}, 坂田 勝巳²⁾, 山本 哲哉¹⁾
1) 横浜市立大学大学院医学研究科 脳神経外科学,
2) 横浜市立大学附属市民総合医療センター 脳神経外科

O5-4 コイル塞栓術後慢性期に再発した血栓化動脈瘤により閉塞性水頭症をきたした一例

○福田 翔, 難波 恵, 林 俊彦, 室田 裕大, 小幡 佳輝, 根本 繁
関東労災病院 脳神経外科

O5-5 2度の再治療を要した破裂内頸動脈海綿静脈洞部瘤の1例

○谷口 堯彦, 柳田 隼, 吉田馨次郎, 池田 峻介, 吉川信一郎, 植杉 剛, 池田 俊貴
相模原協同病院 脳卒中センター

9:45～10:20

一般演題6

シャント疾患1

座長：秋山 武紀 慶應義塾大学 脳神経外科

太田 貴裕 東京都立多摩総合医療センター 脳神経外科

O6-1 出血発症した横S状静脈洞部Borden Type IIIの硬膜動静脈瘻に対しTVEを施行した1例

○金岡 杏純, 佐藤 洋平, 荻島 隆浩, 橋詰 哲広, 船崎久瑠美, 香坂 拓泉, 雄谷源太郎,
玉置 正史
武蔵野赤十字病院 脳神経外科

O6-2 可変型カテーテルが有用であった海綿静脈洞部硬膜動静脈瘻の1例

○新川 誠人, 重松 秀明, 須永 梓, 平山 晃大, 長田 貴洋, 高橋 雅道
東海大学医学部 脳神経外科

O6-3 正常静脈とshunt関連静脈の境界判断に難渋しTVE/TAEを併用したGalenic dural AVFの1例

○柳川 太郎, 河野 佑介, 今井 大也, 畑中 良, 島田 篤, 林 基高, 佐藤 栄志,
原田 洋一, 畑山 徹, 河野 拓司
水戸ブレインハートセンター 脳神経外科

O6-4 血栓吸引カテーテル体部による血管損傷を原因とした内頸動脈海綿静脈洞瘻の1例

○木戸 俊輔, 片野 雄大, 西 佑治, 沼尾紳一郎, 須田 智
日本医科大学付属病院 脳神経内科

10:25~11:05

モーニングセミナー 2

**血管撮影装置のフル活用が変える脳血管内治療
～ Alphenixの画像・解析設定が高める治療精度と手技効率 ～**

座長：重松 秀明 東海大学医学部 脳神経外科

MS2-1 見えることと測れることー血管内治療の支える相棒たち

○宮本 直子
老年病研究所附属病院 脳神経外科

MS2-2 Alphenixで実現した低線量でのshunt塞栓

○井手口 稔
日本医科大学千葉北総病院 脳神経外科

共催：キヤノンメディカルシステムズ株式会社

11:10~11:45

一般演題7

動脈瘤2

座長：林 盛人 東邦大学医療センター大橋病院 脳神経外科
平井 作京 東京科学大学病院 血管内治療科

O7-1 術中瘤内血栓化により待機的治療を要した破裂椎骨動脈後下小脳動脈分岐部動脈瘤の1例

○曾賀野純希, 池田 剛, 山田 延弘, 武藤 悠生, 阿久津博義
獨協医科大学 脳神経外科

O7-2 Transcirculation stentingにて治療した前交通動脈 未破裂脳動脈瘤の一例

○佐々木 輝, 小泉 聡, 藤谷 茂太, 小野 秀明, 齊藤 延人
東京大学医学部附属病院 脳神経外科

07-3 スtent留置のための末梢血管確保にMedilizerが有用であった遠位部前大脳動脈瘤の1例

○松山晋一郎^{1,2)}，高瀬 香奈^{1,2)}，木元 蓉子^{1,2)}，横山 高玲¹⁾，増尾 修³⁾，山本 哲哉²⁾

1) 平塚共済病院 脳神経外科，2) 横浜市立大学大学院医学研究科・医学部 脳神経外科学，
3) 横浜市立市民病院 脳血管内治療科

07-4 真菌性副鼻腔炎に伴う内頸動脈仮性動脈瘤に対し母血管閉塞術を施行した1例

○山下 遼，烏谷 一帆，大友 優汰，石神大一郎，鶴田和太郎

虎の門病院 脳神経血管内治療科

11:50~12:30

一般演題8

動脈瘤3

座長：飯星 智史 埼玉医科大学総合医療センター 脳神経外科

松田 芳和 昭和医科大学藤が丘病院 脳神経外科

08-1 内頸動脈遺残三叉神経動脈分岐部動脈瘤コイル塞栓術後再発に対しW-EBを用いた1例

○飯塚 瑞帆，武 裕士郎，西方 雅哉，正田創太郎，笠倉 至言，芳村 雅隆，神山 信也

埼玉医科大学国際医療センター 脳血管内治療科

08-2 AICAが近傍から分岐する椎骨動脈合流部動脈瘤に対してWEB留置術が有効であった一例

○後藤 起志¹⁾，滝川 知司¹⁾，亀野 力哉¹⁾，松本 佳之¹⁾，成合 康彦¹⁾，鈴木亮太郎¹⁾，
高野 一成¹⁾，永石 雅也¹⁾，兵頭 明夫²⁾，鈴木 謙介¹⁾

1) 獨協医科大学埼玉医療センター 脳神経外科，2) 鎌ヶ谷総合病院 脳血管内治療科

08-3 破裂脳動脈瘤に対してコイル併用W-EB留置術を施行した1例

○朝倉 健登，津本 智幸，中山 禎理，入江 亮，久保美奈子，佐藤 常志，長坂 卓也，
平戸麻里奈

昭和医科大学藤が丘病院 脳神経外科

08-4 AtypicallyにWEBを留置し一時展開不良となり不完全閉塞に終わった破裂脳底動脈先端部瘤の1例

○今屋 滉平，矢富 謙治，菅 康郎，黒井 康博

医療法人社団昌医会 葛西昌医会病院 脳神経外科

08-5 当院でのWeb17 初期使用経験

○平戸麻里奈，津本 智幸，長坂 卓也，佐藤 常志，朝倉 健登，久保美奈子，入江 亮，
中山 禎理

昭和医科大学藤が丘病院 脳神経外科

12:40～13:40

ランチョンセミナー 2

Neck Coverageにこだわる！

座長：石井 暁 順天堂大学医学部附属順天堂医院

LS2-1 The all-new W-EB17 ～症例選択とTips～

○根岸 弘
国立病院機構 埼玉病院

LS2-2 WEB治療におけるネックカバレッジへのこだわり —症例経過とひずみ値から考える治療戦略—

○重松 秀明
東海大学医学部付属病院

LS2-3 Neck Coverageを重視したW-EB留置戦略

○佐藤 允之
国立病院機構水戸医療センター

共催：テルモ株式会社

14:10～14:45

一般演題9

看護師セッション

座長：川上 恵美 東京慈恵会医科大学附属病院 看護部

小島友梨香 横浜市立市民病院 看護部

O9-1 急性期脳梗塞に対する緊急血栓回収術における看護部の取り組み

○下山志緒里，平川 剛史，駒井信一郎，井上 大輔，早乙女悠莉綾，飯島 小春，福田 慎也，
森本 将史
明芳会 IMS グループ 横浜新都市脳神経外科病院

O9-2 安全な血栓回収療法に向けた取り組み

○上高原 萌，松葉めぐみ，花城 康像，高橋 香織，壺井 祥史
石心会川崎幸病院 脳神経外科

O9-3 脳神経外科看護師における脳卒中アセスメント能力向上を目的とした教育ニーズ調査

○岡本 乃愛¹⁾，牧口 奈美¹⁾，岸 悠¹⁾，吉田 哲¹⁾，日野 弥生¹⁾，宮本 直子²⁾，
内藤 功²⁾
1) 老年病研究所附属病院 看護部，2) 老年病研究所附属病院 脳神経外科

O9-4 進行卵管癌患者の急性期脳梗塞における治療目標共有の経験

○長田 温子¹⁾，川上 恵美¹⁾，作田 健一²⁾，坂井健一郎²⁾，長山 剛太³⁾，畑岡 峻介³⁾，
石橋 敏寛³⁾，井口 保之²⁾，村山 雄一³⁾
1) 東京慈恵会医科大学附属病院 看護部，2) 東京慈恵会医科大学 脳神経内科，
3) 東京慈恵会医科大学 脳神経外科脳血管内治療部

14:45～15:25

一般演題10

シャント疾患2

座長：小泉 聡 東京大学医学部附属病院 脳神経外科

吉野 義一 自治医科大学附属さいたま医療センター 脳神経外科・脳血管内治療部

O10-1 ContralateralアプローチによるTVEが困難であったTSS DAVFの1例

○西村晏夕眸, 小野寺英孝, 鈴木 良介, 大垣福太郎, 末永 潤, 山本 哲哉
横浜市立大学附属病院 脳神経外科

O10-2 頭部外傷後に急性硬膜外血腫内の仮性動脈瘤とAV shuntを認め血管内治療が奏功した一例

○藤澤 昌司¹⁾, 水谷 克洋¹⁾, 福本 洋晃¹⁾, 若原 聡汰¹⁾, 田村 亮太¹⁾, 山元 良²⁾,
秋山 武紀¹⁾, 佐々木淳一²⁾, 戸田 正博¹⁾
1) 慶應義塾大学医学部 脳神経外科, 2) 慶應義塾大学医学部 救急医学

O10-3 ACC dAVFに対するTVEにおいて非造影CBCT fusionが有用であった1例

○磯崎 潤¹⁾, 小野寺英孝²⁾, 岡野 将之¹⁾, 中居 康展¹⁾
1) 横浜市立大学附属市民総合医療センター 脳神経外科, 2) 横浜市立大学附属病院 脳神経外科

O10-4 Vecta46 内遺残カテーテルをCarry Leon UX19 併用スネアで回収した1例

○佐竹 優紀, 堀内 一史, 舘 林太郎, 神津 実咲, 松澤 潤, 成田 啓暉, 齋藤 孝司,
勅使川原明彦, 栃木 悟
東京慈恵会医科大学附属柏病院

O10-5 長期経過の症候性脳動静脈奇形に対し塞栓術を行った一例

○徳永 雄大, 綾部 純一, 兒玉 徳, 高橋 瑩, 提箸 祐貴, 川崎 泰輔, 三島 弘之,
田中 良英
横須賀共済病院 脳神経外科

15:25～15:50

一般演題11

技師セッション

座長：川内 寛 虎の門病院 放射線部

O11-1 頭部CT Perfusionにおける4D画像の血液逆流所見をもとにCASを施行した2例

○椎名 亮介¹⁾, 田邊 頌章¹⁾, 増尾 修²⁾, 梅寄 有砂²⁾, 堀 晋也²⁾, 齊藤 亜弥¹⁾,
澁谷 誠¹⁾, 戸田 博幸¹⁾
1) 横浜市立市民病院 画像診断部, 2) 横浜市立市民病院 脳血管内治療科

O11-2 大動脈石灰化の三次元分布と頸動脈狭窄の関連について

○古屋 里紗, 橘高 大介, 船山 公暉, 浦田 尚吾, 松本 渉, 丸山 雅裕, 先山 耕史
昭和医科大学横浜市北部病院

O11-3 心胸郭比を用いた頭部CT-Perfusionの造影剤到達遅延予測

○内藤 光汰¹⁾, 平野 高望^{1,2)}, 本寺 哲一^{1,2)}, 先山 耕史^{2,3)}, 後藤 光範^{1,2)},
安田 光慶^{2,4,5)}

1) 昭和医科大学病院 放射線技術部, 2) 昭和医科大学大学院 保健医療学研究科,
3) 昭和医科大学横浜市北部病院 放射線技術部, 4) 昭和医科大学藤が丘病院 放射線技術部,
5) 学校法人昭和医科大学 統括放射線技術部

15:55~16:35

アフタヌーンセミナー 2

Medilizer AGD システムの使いどころ

座長：石井 暁 順天堂大学医学部附属順天堂医院

AS2-1 The only Stabilizer：Medilizer AGDを用いたICAD治療

○根岸 弘
国立病院機構埼玉病院

**AS2-2 大型脳動脈瘤フローダイバーター治療におけるアクセス戦略：
Medilizer AGDの使いどころ**

○田島 洋佑
千葉大学医学部附属病院

共催：メディキット株式会社

16:35~17:15

一般演題12

その他

座長：小野寺英孝 横浜市立大学医学部 脳神経外科学

壺井 祥史 石心会川崎幸病院 脳神経外科

O12-1 vessel wall imagingが診断に有用であった破裂感染性脳動脈瘤の一例

○宮下 留璃, 田島 洋佑, 栗原 聡, 久保田真彰, 樋口 佳則
千葉大学医学部附属病院 脳神経外科

O12-2 くも膜下出血後水頭症に伴う性的脱抑制に対し、LPシャント術が奏功した1例

○辰野健太郎¹⁾, 臼杵乃理子¹⁾, 久保田 禮²⁾, 大池 涼²⁾, 角 真佐武²⁾, 太田 圭祐²⁾,
原口 健一²⁾, 植田 敏浩²⁾
1) 名戸ヶ谷病院 脳神経内科, 2) 名戸ヶ谷病院 脳神経外科

O12-3 右上腕動脈経由CAS後の穿刺部仮性動脈瘤に対してトロンビン注射が著効した1例

○守谷 一純^{1,2)}, 宮崎 一輝^{1,2)}, 堀 晋也¹⁾, 梅寄 有砂¹⁾, 増尾 修¹⁾
1) 横浜市立市民病院 脳血管内治療科, 2) 横浜市立大学大学院医学研究科 脳神経外科学

O12-4 “False-Patency Sign”を伴うCalcified Cerebral Embolism: 診断におけるpitfall

○木下 裕貴, 雨宮章太郎, 山科 元滋
秀和総合病院 脳神経外科

○釘崎 愛理¹⁾, 入江 是明^{1,2)}, 大澤 翔太^{1,2)}, 宮沢 良太¹⁾, 河合 嘉亮¹⁾, 蜂須賀正樹¹⁾,
小倉健太郎¹⁾, 梶川 怜央¹⁾, 木村 俊運¹⁾, 伊地 俊介¹⁾

1) 日本赤十字社医療センター 脳神経外科, 2) 東京慈恵会医科大学 脳神経外科

第3会場（御茶ノ水ソラシティカンファレンスセンター 1F Room C）

9:00～9:45

教育講演1

座長：山上 宏 筑波大学附属病院 脳卒中科

ES1-1 橈骨動脈アプローチ ―基本手技から合併症対策―

○内田 将司

聖マリアンナ医科大学 脳神経外科

ES1-2 ICADに対する治療～エビデンスと実臨床のジレンマ～

○山崎 英一

横浜新都市脳神経外科病院 脳神経内科・血管内治療科

9:45～10:30

教育講演2

座長：諸藤 陽一 昭和医科大学病院 脳神経外科

ES2-1 若手のための、脳動脈瘤コイル塞栓術の基本と応用

○森 健太郎

横浜栄共済病院 脳神経外科

ES2-2 脳動脈瘤塞栓術の合併症と対策

○渡邊 充祥

東京慈恵会医科大学 脳神経外科

10:35～11:20

教育講演3

座長：芳村 雅隆 埼玉医科大学国際医療センター 脳血管内治療科

ES3-1 血管解剖から考える外頸動脈塞栓術

○飯田 悠

横浜市立大学附属病院 脳神経外科

ES3-2 脳動静脈奇形における塞栓術の役割

○綾部 純一

横須賀共済病院 脳神経外科

11:20～12:30

教育講演4

座長：重松 秀明 東海大学医学部附属病院 脳神経外科

ES4-1 海綿静脈洞部硬膜動静脈瘻を読み解くために必要な解剖と治療の基本

○山本 大輔
北里大学 脳神経外科

ES4-2 横 S状静脈洞部 硬膜動静脈瘻治療の技と知識

○堀 晋也
横浜市立市民病院 脳血管内治療科

ES4-3 その他のDAVFに対する治療戦略

○田島 洋佑
千葉大学 脳神経外科

12:40～13:40

ランチョンセミナー 3

安全に治療するための私の最適解 ～症例からひも解くデバイス選択と活用法～

座長：郭 樟吾 脳神経外科東横浜病院

LS3-1 CAS/AIS治療時の私の最適解

○久保田真彰
千葉大学医学部附属病院

LS3-2 脳動脈瘤治療時の私の最適解

○宮田 貴広
済生会宇都宮病院

共催：株式会社東海メディカルプロダクツ

14:10～15:10

技師教育講演

脳動脈瘤治療のいま ―FDS・WEB時代の画像支援―

座長：田邊 頌章 横浜市立脳卒中・神経脊椎センター 画像診断部

橋本 孝朗 東京医科大学 脳神経外科

EE1 脳動脈瘤治療のいま ―FDS・WEB・コイルの治療選択を理解する―

○石毛 良一
聖隷横浜病院

EE2

私ならこうする フローダイバーター

○齋藤 誠

横浜新都市脳神経外科病院 画像診療部

EE3

W-EBはじめ☑ 一知っておきたい画像支援テクニック

○山本 和幸

東海大学医学部付属病院 放射線技術科

15:10~15:50

一般演題13

AI

座長：神山 信也 埼玉医科大学国際医療センター 脳血管内治療科

梅崎 有砂 横浜市長市民病院 脳血管内治療科

O13-1

フローダイバーター展開におけるリアルタイムAI可視化の試み

○三鬼 侑真¹⁾, 松田 芳和¹⁾, 河野 健一^{2,3)}, 諸藤 陽一¹⁾

1) 昭和医科大学病院 脳神経外科, 2) 昭和医科大学藤が丘病院 脳神経外科,

3) 株式会社 iMed Technologies

O13-2

リアルタイムAI支援下での慢性硬膜下血腫に対する中硬膜動脈NBCA塞栓術

○河野 健一^{1,2)}, 坂倉 悠哉³⁾, 藤本 剛士⁴⁾

1) iMed Technologies, 2) 昭和医科大学藤が丘病院 脳神経外科, 3) NTT 東日本関東病院 脳神経外科,

4) 齋藤記念病院 脳神経外科

O13-3

リアルタイムAI支援の有用性：予定手術と緊急手術の比較から見たこと

○相浦 遼¹⁾, 松田 芳和¹⁾, 長塚 大騎¹⁾, 名取 郁哉¹⁾, 坂口 顕弘¹⁾, 河野 健一²⁾, 諸藤 陽一¹⁾

1) 昭和医科大学病院 脳神経外科, 2) iMed technologies

O13-4

頭蓋内動脈狭窄症治療におけるAIを用いたMedilizerの定量解析

○坂倉 悠哉¹⁾, 河野 健一²⁾, 坂井 信幸³⁾, 藤本 剛士⁴⁾, 秋山 義典³⁾, 清水 史記³⁾

1) NTT 東日本関東病院 脳神経外科, 2) 昭和医科大学藤が丘病院 脳神経外科,

3) 医療法人清仁会シミズ病院 脳神経外科, 4) 齋藤記念病院 脳神経外科

O13-5

Neuro Terrace社製無限A1 モデルを用いたマイクロガイドワイヤーの性能評価

○山家 弘雄¹⁾, 佐川 博貴²⁾, 壽美田一貴²⁾

1) 昭和医科大学横浜市北部病院 脳神経外科, 2) 東京科学大学 血管内治療科

15:55~16:35

アフタヌーンセミナー 3

潜因性脳梗塞の再発予防を脳神経医の立場で深掘りする

座長：須田 智 日本医科大学付属病院

AS3

○山崎 英一

横浜新都市脳神経外科病院

共催：アボットメディカルジャパン合同会社

16:35~17:10

一般演題14

動脈瘤4

座長：石橋 敏寛 東京慈恵会医科大学 脳神経外科

矢富 謙治 葛西昌医会病院 脳神経外科

O14-1

大型内頸動脈瘤への段階的治療中に発熱を呈しフローダイバーター留置が奏効した1例

○橋田 滉平, 田中 達也, 糸川 博, 座間 貴大, 加藤 純平, 若宮 富浩, 上利 崇,
中原 公宏, 印東 雅大, 松野 彰

国際医療福祉大学成田病院 脳神経外科

O14-2

破裂動脈瘤コイル塞栓術後に早期DSAで残存bleb増大を認めflow diverterを追加した1例

○柳田 祐佳¹⁾, 百崎 央司²⁾, 牧 由佳²⁾, 上野 恭寛²⁾, 上條恵莉子²⁾, 坂口摩希子²⁾,
荒井 孝至²⁾, 高野 裕樹²⁾, 石黒 太一²⁾

1) 東京女子医科大学附属八千代医療センター 卒後臨床研修センター,

2) 東京女子医科大学附属八千代医療センター 脳神経外科

O14-3

フローダイバーター留置後1年半でdome branch型の穿通枝梗塞を来した1例

○坂口 顕弘, 大岩 彬人, 名取 郁哉, 三鬼 侑真, 相浦 遼, 松田 芳和

昭和医科大学病院 脳神経外科

O14-4

内頸動脈瘤に対するフローダイバーター治療慢性期に遅発性眼症状を呈した2例

○宮崎 一輝, 守谷 一純, 堀 晋也, 梅寄 有砂, 増尾 修

横浜国立大学市民病院 脳血管内治療科